

Suspensión

Arrastre

Gatos

Rines y Llantas

Frenos



PARTES PARA REMOLQUES



grupoomegalfa.com



Grupo Omegalfa es una empresa mexicana creada con el propósito de proveer con eficiencia y profesionalismo aquellos productos que los fabricantes de remolques, los usuarios de andenes o de equipos industriales requieren. Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes. Buscamos la mejora continua ofreciendo el mejor servicio, soluciones innovadoras y precios competitivos en un marco de seguridad, desarrollo y cuidado del medio ambiente.

Trabajamos con marcas nacionales e internacionales. Proporcionamos atención a toda la República Mexicana y Centroamérica. Tenemos material en existencia, atención en piso, además, los mejores tiempos de entrega sobre pedidos especiales.

Partes para Remolques

En la división de Partes para Remolques, manejamos un amplio surtido en partes y accesorios de alta calidad y de marcas reconocidas como Dexter, Buyers, Fulton, Atwood, Tekonsha, Curt, Task Master, Bulldog, Ram, Alaska Hitch, Lombra y Kinedyne. Usted podrá encontrar ejes, gatos, llantas, rines, conectores, luces, masas, tambores, espigas, guardafangos, muelles, tirones, jalones y mucho más. Abarcamos diversos giros: industrial, deportivo, recreativo, agrícola y ganadero.

El Equipo de Grupo Omegalfa

Marcas principales:



SUSPENSIÓN	
Ejes	5
Espigas	9
Masas	10
Tambores	11
Kits de Sujeción para Ejes	12
Muelles	14

ARRASTRE	
Bolas de Arrastre	15
Tirones	16
Tirones Hidráulicos	19
Ganchos y Donas	20
Quinta Rueda y Cuello de Ganso	21
Jalones para Vehículos	22
Cadenas y Herrajes	23
Accesorios para Arrastre	24

FRENOS	
Platos Eléctricos	26
Platos Hidráulicos	28
Controles de Frenos Eléctricos	29
Líneas Hidráulicas	30

LUCES Y CONECTORES	
Luces	31
Soportes para Luces	37
Conectores	38
Convertidores y Cables	40

GUARDAFANGOS	
Guardafangos Sencillos	41
Guardafangos Tándem y Triple	42

GATOS	
Gatos Fijos	43
Gatos Giratorios	46

MARINOS	
Rodillos y sus Soportes	49
Topes de Hule	52
Winches Galvanizados	53

RINES Y LLANTAS

Rin con Llanta Montada	54
Llanta Sola	56
Rin Solo	57

REFACCIONES

Refacciones para Masas y Tambores	59
Refacciones para Frenos Eléctricos	64
Refacciones para Frenos Hidráulicos	65
Refacciones para Ejes y Espigas	66
Refacciones para Sujeción y Suspensión	68
Refacciones para Gatos	70
Refacciones para Tirones	72

MISCELÁNEOS Y ACCESORIOS

Misceláneos y Accesorios	73
Remolques para Caballos	77

EJE RECTO
PARA ESPIGA BT16
2,000 LB



0-20XX-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-2048-1	Eje recto 2,000 LB	49"
0-2060-1	Eje recto 2,000 LB	61"
0-2072-1	Eje recto 2,000 LB	73"
0-2084-1	Eje recto 2,000 LB	85"
0-2088-1	Eje recto 2,000 LB	89"

EJE RECTO
PARA ESPIGA 84
3,500 LB



0-35XX-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-3560-1	Eje recto 3,500 LB	61"
0-3572-1	Eje recto 3,500 LB	73"
0-3584-1	Eje recto 3,500 LB	85"
0-3588-1	Eje recto 3,500 LB	89"
0-3591-1	Eje recto 3,500 LB	92"
0-3595-1	Eje recto 3,500 LB	95"

EJE RECTO
PARA ESPIGA 42
6,000 LB



0-60XX-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-6074-1	Eje recto 6,000 LB	75"
0-6084-1	Eje recto 6,000 LB	85"
0-6088-1	Eje recto 6,000 LB	89"
0-6091-1	Eje recto 6,000 LB	92"
0-6095-1	Eje recto 6,000 LB	95"

EJE RECTO
PARA ESPIGA 42
7,000 LB



0-70XX-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-7074-1	Eje recto 7,000 LB	75"
0-7084-1	Eje recto 7,000 LB	85"
0-7088-1	Eje recto 7,000 LB	89"
0-7095-1	Eje recto 7,000 LB	95"

EJE RECTO
10,000 LB



0-C10074ES-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-C10074ES-1	Eje 10,000 LB frenos eléc., 8-6.5 c/ muelles	74"
0-C10074L8-1	Eje 10,000 LB s/frenos, 8-6.5 c/ muelles	74"

KIT DE EJE RECTO PARA 10,000 LB CONTIENE:
Asientos, abrazaderas, tambores o masas,
frenos eléctricos y las muelles.

EJE A DESNIVEL
3,500 LB



0-35XXD-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-3574D-1	Eje desnivel 3,500 LB	75"
0-3584D-1	Eje desnivel 3,500 LB	85"
0-3588D-1	Eje desnivel 3,500 LB	89"
0-3595D-1	Eje desnivel 3,500 LB	95"

EJE A DESNIVEL
6,000 LB



0-60XXD-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-6074D-1	Eje desnivel 6,000 LB	75"
0-6084D-1	Eje desnivel 6,000 LB	85"
0-6088D-1	Eje desnivel 6,000 LB	89"
0-6095D-1	Eje desnivel 6,000 LB	95"

EJE A DESNIVEL
7,000 LB



0-70XXD-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
0-7074D-1	Eje desnivel 7,000 LB	75"
0-7084D-1	Eje desnivel 7,000 LB	85"
0-7088D-1	Eje desnivel 7,000 LB	89"
0-7095D-1	Eje desnivel 7,000 LB	95"

EJE DE TORSIÓN (PAR MITAD)
2,000 LB



O-SPE2000-1

EJE DE TORSIÓN (PAR MITAD)
3,500 LB



O-SPE3500-1

EJE DE TORSIÓN (PAR MITAD)
CON MASA
6,000 LB



O-SPE6000-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
O-SPE2000-1	Kit mitad izquierda y derecha	2,000 LB
O-SPE3500-1	Kit mitad izquierda y derecha	3,500 LB
O-SPE6000-1	Kit mitad izquierda y derecha con masa	6,000 LB

*Ejes de torsión Kit dos piezas (derecha-izquierda) 2,000, 3,500 y 6,000 LB.

*Ejes de torsión una pieza (sobre media) 2,000, 3,500 y 6,000 LB.


ESPIGA BT16



ESPIGA 84



ESPIGA 84 CON PLACA



ESPIGA 84 DESNIVEL



ESPIGA 42



ESPIGA 42 CON PLACA



ESPIGA 42 DESNIVEL



***Todas las espigas incluyen sus complementos.**

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD POR EPIGA	CAPACIDAD DEL EJE
0-47227-1	Espiga BT16; eje 2,000 LB	1,000 LB	2,000 LB

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD POR EPIGA	CAPACIDAD DEL EJE
0-4720-941	Espiga 84; eje 3,500 LB	1,750 LB	3,500 LB
0-4720F-1	Espiga 84; eje 3,500 LB	1,750 LB	3,500 LB
0-2156-1	Espiga 84; eje 3,500 LB	1,750 LB	3,500 LB

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD POR EPIGA	CAPACIDAD DEL EJE
0-4721-1	Espiga 42; eje 6-7,000 LB	3,500 LB	6-7,000 LB
0-4721F-1	Espiga 42; eje 6-7,000 LB	3,500 LB	6-7,000 LB
0-2157-1	Espiga 42; eje 6-7,000 LB	3,500 LB	6-7,000 LB

MASAS PARA ESPIGA BT16



MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD P/PAR
0-34822444UC1-1	4 en 4"	2,000 LB
0-34822545UC1-1	5 en 4.5"	2,000 LB

MASA PARA ESPIGA 42



MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD P/PAR
0-42655UC1-1	6 en 5.5"	6,000 LB
0-42865UC1-1	8 en 6.5"	6,000 y 7,000 LB

MASA PARA ESPIGA 84



MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD P/PAR
0-84545UC1-1	5 en 4.5"	3,500 LB
0-84550UC1-1	5 en 5"	3,500 LB
0-84555UC1-1	5 en 5.5"	3,500 LB
0-84575UC1-1	5 en 4.75"	3,500 LB
0-84655UC1-1	6 en 5.5"	3,500 LB

MASA PARA EJE DE 10,000 LB



MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD P/PAR
0-10865UC1-1	8 en 6.5"	10,000 LB

*Modelo 0-10865UC-1 unicamente bajo pedido, se requiere un anticipo del 50%.

*Tiempo de entrega puede variar por importación

MASA PARA EJE DE 10,000 LB



MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD P/PAR
0-765024202-1	8 en 6.5"	10,000 LB

*Todas las masas incluyen complementos.

TAMBOR PARA ESPIGA BT16



0-48546UC3-1



MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD POR PAR
0-48546UC3-1	5 en 4.5"	2,000 LB

TAMBOR PARA ESPIGA 84



0-84XXXXXX-1

MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD POR PAR
0-84546UC3-1	5 en 4.5"	3,500 LB
0-84556UC3-1	5 en 5"	3,500 LB
0-84557UC3-1	5 en 5.5"	3,500 LB
0-84576UC3-1	5 en 4.75"	3,500 LB
0-84656UC3-1	6 en 5.5"	3,500 LB

TAMBOR PARA ESPIGA 42



0-42XXXXXX-1

MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD P/PAR
0-42656UC3-1	6 en 5.5"	6,000 LB
0-42866UC1-1	8 en 6.5"	6,000 y 7,000 LB

TAMBOR-MASA PARA EJE DE 10,000 LB



0-98865UC3-1



MODELO	PATRÓN DE BIRLOS	CAPACIDAD P/PAR
0-98865UC3-1	8 en 6.5"	10,000 LB

* Todos los tambores incluyen complementos.


KIT DE ABRAZADERA CUADRADA



0-APUBR10C-1

MODELO	PARA EJE DE
0-APUBR10C-1	2,000 LB
0-APUBR1C-1	3,500 LB

KIT DE ABRAZADERA REDONDA




0-APUBR10-1

MODELO	PARA EJE DE
0-APUBR10-1	2,000 LB
0-APUBR1-1	3,500 LB
0-APUBR9-1	6,000 Y 7,000 LB
0-APUBR50-1	10,000 LB

KIT DE SUJECCIÓN SENCILLO PARA EJE DE 2,000 Y 3,500 LB




0-APS3SE-1



0-APS5-1

MODELO	PARA EJE DE
0-APS3SE-1	2,000 LB
0-APS5-1	3,500 LB

KIT DE SUJECCIÓN TÁNDEM PARA EJE DE 3,500 LB




0-APT5-1

MODELO	PARA EJE DE
0-APT5-1	3,500 LB
0-APT5A-1	3,500 LB

KIT DE SUJECCIÓN SENCILLO Y TÁNDEM PARA EJES DE 6,000 Y 7,000 LB



0-APS6SE-1



0-APT6SE-1

MODELO	PARA EJE DE
0-APS6SE-1	6,000 y 7,000 LB

MODELO	PARA EJE DE
0-APT6SE-1	6,000 y 7,000 LB

KIT DE SUJECCIÓN TRIPLE PARA EJE DE 6,000 Y 7,000 LB



0-4113H-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
0-4113H-1	Sujetador triple con balancines.

KIT DE SUJECCIÓN SENCILLO Y TÁNDEM PARA EJE DE 10,000 LB



0-APS1025-1



0-HAP256-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
0-APS1025-1	10,000 LB, Sujetador sencillo

MODELO	DESCRIPCIÓN
0-HAP256-1	10,000 LB, Balancines y Percha central

**MUELLE DESLIZABLE
3 HOJAS**



**MUELLE DESLIZABLE 4 HOJAS
REFORZADA**



MUELLE DOBLE OJO 4 HOJAS




**MUELLE DOBLE OJO 4
HOJAS REFORZADA**



MUELLE DESLIZABLE 5 HOJAS



MUELLE DESLIZABLE 5 HOJAS



MODELO	ESTILO	HOJAS	ANCHO	LARGO	CAPACIDAD POR PAR
0-WIE3-1	Deslizable	3 hojas	1-3/4"	24"	1,500 LB
0-WIH4-1	Deslizable	4 hojas	1-3/4"	24"	2,000 LB
0-SW4B-1	Doble ojo	4 hojas	1-3/4"	25-1/4"	3,500 LB
0-SW4-1	Doble ojo	4 hojas	1-3/4"	25-1/4"	4,800 LB
0-E226-1	Deslizable	5 hojas	2"	27"	6,000 LB
0-72441-1	Deslizable	5 hojas	2-1/2"	30-1/2"	10,000 LB

BOLAS CROMADAS DE 1 - 7/8", 2" y 2 - 5/16"**KIT BOLA OCULTA DE 2-5/16"****1-G9000-1**

*Abrazaderas de
refacción para
Kit bola oculta

***1-BRB03-1****BOLAS FORJADAS DE 2" Y 2-5/16"****1-21HT-1****1-25162HT-1****1-2516114HT-1****BOLAS DE REPUESTO
PARA TIRONES TIPO
GANCHO******8-RB2000-1**

Refacción Tirón
1-BPH2000-1

- Página 18 -

****8-RB2516-1**

Refacción Tirón
1-BH82516-1

- Página 18 -

MODELO	ESTILO	DIÁMETRO	PERNO	CAPACIDAD
1-17834C-1	Cromada	1-7/8"	3/4x2-1/8"	2,000 LB
1-1781C-1	Cromada	1-7/8"	1x2-1/8"	3,500 LB
1-234C-1	Cromada	2"	3/4x2"	3,500 LB
1-234CXLS-1	Cromada	2"	3/4x3"	3,500 LB
1-21XLS-1	Cromada	2"	1x3"	7,500 LB
1-21C-1	Cromada	2"	1x2-1/8"	7,500 LB
1-2516ILS-1	Cromada	2-5/16"	1x2-1/8"	7,500 LB
1-3215C-1	Cromada	2"	1-1/4"x 2-5/8"	10,000 LB
1-2516114-1	Cromada	2-5/16"	1-1/4"x 2-1/8"	15,000 LB
1-G9000-1	Kit bola oculta	2-5/16"	N/A	25,000 LB
1-21HT-1	Forjada	2"	1x2-1/8"	7,000 LB
1-25162HT-1	Forjada	2-5/16"	2X3-1/2"	30,000 LB
1-2516114HT-1	Forjada	2-5/16"	1-1/4"x 2-3/4"	30,000 LB
**8-RB2000-1	Cromada	2"	1x2-1/4"	12,000 LB
**8-RB2516-1	Cromada	2-5/16"	1x2-1/4"	13,000 LB

* Los juegos de abrazaderas se solicitan por separado (1-BRB03-1).

** Bolas de repuesto para tirones tipo gancho.

TIRÓN PARA BOLA 1-7/8"
CANAL 2" 2,000 LB



1-11200-1

TIRÓN PARA BOLA 1-7/8"
CANAL 2-1/2" 2,000 LB



1-11250-1

TIRÓN PARA BOLA
1-7/8" CANAL 3" 2,000 LB



1-3111-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
CANAL 2" 3,500 LB



1-22200-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
CANAL 2" 5,000 LB



1-80082-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
CANAL DE 2-1/2" 3,500 LB



1-22250-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
CANAL DE 3" 3,500 LB



1-3104S-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
CANAL 3" 5,000 LB



1-2B4H-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
CANAL 3" 7,000 LB



1-3B4H-1

TIRÓN PARA BOLA 2-5/16"
CANAL 3" 12,500 LB



1-4B4H-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
5,000 LB
TIPO A TROQUELADO




1-80071-1

TIRÓN PARA BOLA 2-5/16"
8,500 LB
TIPO A TROQUELADO



1-80101-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
5,000 LB
TIPO A FORJADO



1-2B8-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
7,000 LB
TIPO A FORJADO



1-3B8-1

TIRÓN PARA BOLA 2"
7,000 LB MARCA RAM
TIPO A FORJADO



1-3B8Q-1

TIRÓN PARA BOLA 2-5/16"
12,500 LB RAM
TIPO A FORJADO



1-4B8-1

TIRÓN PARA BOLA 2-5/16"
12,500 LB RAM
TIPO A FORJADO



1-4B8Q-1




TIRÓN PARA BOLA 2-5/16"
15,000 LB
TIPO A FORJADO



1-80132-1

*Modelo bajo pedido.

MODELO	ESTILO	BOLA	CHASIS	CAPACIDAD
1-11200-1	Recto Troquelado	1-7/8"	2"	2,000 LB
1-11250-1	Recto Troquelado	1-7/8"	2-1/2"	2,000 LB
1-3111-1	Recto Troquelado	1-7/8"	3"	2,000 LB
1-22200-1	Recto Troquelado	2"	2"	3,500 LB
1-80082-1	Recto Troquelado	2"	2"	5,000 LB
1-22250-1	Recto Troquelado	2"	2-1/2"	3,500 LB
1-3104S-1	Recto Troquelado	2"	3"	3,500 LB
1-2B4H-1	Recto Forjado	2"	3"	5,000 LB
1-3B4H-1	Recto Forjado	2"	3"	7,000 LB
1-4B4H-1	Recto Forjado	2-5/16"	3"	12,500 LB
1-80071-1	Tipo A Troquelado	2"	A	5,000 LB
1-80101-1	Tipo A Troquelado	2-5/16"	A	8,500 LB
1-2B8-1	Tipo A Forjado	2"	A	5,000 LB
1-3B8-1	Tipo A Forjado	2"	A	7,000 LB
1-3B8Q-1	Tipo A Forjado	2"	A	7,000 LB
1-4B8-1	Tipo A Forjado	2-5/16"	A	12,500 LB
1-4B8Q-1	Tipo A Forjado	2-5/16"	A	12,500 LB
1-80132-1	Tipo A Forjado	2-5/16"	A	15,000 LB

TIRON BOLA 2" 7,000 LB**1-9050299-1****TIRON BOLA 2-5/16" 12,500 LB****1-15210-1****TIRÓN RECTO AJUSTABLE
12,500 LB****1-9050046-1****TIRÓN RECTO AJUSTABLE
12,500 LB****1-9050046N-660****TIRÓN RECTO AJUSTABLE
20,000 LB****1-9050005-1****TIRÓN BOLA 2-5/16" 20,000 LB****1-16075-1****TIRÓN DONA 20,000 LB****1-12974-1**

MODELO	ESTILO	BOLA	CAPACIDAD
1-9050299-1	Tirón recto	2"	7,000 LB
1-15210-1	Tirón recto	2-5/16"	12,500 LB
1-9050046-1	Tirón recto ajustable	N/A	12,500 LB
1-9050046N-660	Tirón recto ajustable	N/A	12,500 LB
1-9050005-1	Tirón recto ajustable	N/A	20,000 LB
1-16075-1	Tirón recto	2-5/16"	20,000 LB
1-12974-1	Tirón recto tipo dona 3"	N/A	20,000 LB

* Para líneas hidráulicas ver página 28, **Frenos**

TIRONES TIPO GANCHO



1-T60AOL-1



1-PH8-1



1-T60AOL8-1



1-PH20-1



1-PH45-1

TIRONES TIPO GANCHO CON BOLA



1-BPH2000-1



1-BH82516-1

MODELO	ESTILO	CAPACIDAD
1-T60AOL-1	Tirón tipo gancho	10,000 LB
1-PH8-1	Tirón tipo gancho	16,000 LB
1-T60AOL8-1	Tirón tipo gancho	30,000 LB
1-PH20-1	Tirón tipo gancho	40,000 LB
1-PH45-1	Tirón tipo gancho	90,000 LB
1-BPH2000-1	Tirón tipo gancho c/bola de 2"	16,000 LB
1-BH82516-1	Tirón tipo gancho c/bola de 2-5/16"	16,000 LB

TIRONES TIPO GANCHO CON RECIBIDOR



1-RM5P



1-RM6200-1



1-RM62516-1

TIRONES TIPO GANCHO CON RECIBIDOR Y BOLA

* Bolas de repuesto en página 13.

MODELO	ESTILO	CAPACIDAD
1-RM5P	Tirón tipo gancho con receptor	10,000 LB
1-RM6200-1	Tirón tipo gancho c/bola de 2"	12,000 LB
1-RM62516-1	Tirón tipo gancho c/bola de 2-5/16"	12,000 LB

TIRONES TIPO DONA



1-LW10-1



1-16137-1



1-12503-1



1-125015-1



1-BDB1385-1

MODELO	ESTILO	CAPACIDAD
1-LW10-1	Tirón tipo dona 2-1/2" diámetro interior	10,000 LB
1-16137-1	Tirón tipo dona 3" diámetro interior	12,000 LB
1-12503-1	Tirón tipo dona 2-1/2" diámetro interior	15,000 LB
1-125015-1	Tirón tipo dona 2-1/2" diámetro interior	42,000 LB
1-BDB1385-1	Tirón tipo dona 3" diámetro interior	60,000 LB

*El modelo 1-12503-1 incluye tuerca castillo, rondana y chaveta.

QUINTA RUEDA



1-FW0001-1

MODELO	ESTILO	PARA PERNO	CAPACIDAD
1-FW0001-1	Quinta rueda	2"	32,000 LB

**Recomendado para carga viva o que requiere mayor estabilidad.*

PERNO REY FORJADO



1-KP20038440-1

MODELO	ESTILO	TIPO	PERNO
1-KP20038440-1	Perno rey forjado c/base 3/8"	Soldable	2"

TIRÓN CUELLO DE GANSO PARA BOLA 2-5/16"



1-GG2516A-1

MODELO	ESTILO	BOLA	CAPACIDAD
1-GG2516A-1	Tirón cuello de ganso	2-5/16"	20,000 LB

**Se recomienda utilizar con el Kit de bola oculta 1-G900-1. Pag.13*

**Recomendado para carga viva o que requiere mayor estabilidad.*

MARCAS DISPONIBLES: DODGE, FORD, CHEVROLET, NISSAN, TOYOTA, HONDA **TIPO DE VEHÍCULO:** PICK UP, SUV, MINIVAN, CHASIS CABINA, CAMIÓN **INCLUYE:** KIT DE INSTALACIÓN

DISPONIBLE CON ACCESORIOS: SOPORTE DE BOLA, BOLA, CADENA DE SEGURIDAD, PERNO

** Para cotización, proporcionar modelo, marca y año del vehículo.*



CADENA DE 3/16"**1-3235-1****CADENA DE 1/4"****1-3237-1****CADENA DE 3/8"****1-B03835SC-1****GANCHO TIPO "S"****1-7445-1****ESLABÓN 5/16"****1-7503205-1****ESLABÓN 3/8"****1-Q38-1***Medidas nominales. Podrían variar $\pm 10\%$.

MODELO	ESTILO	LARGO C/GANCHO	CAPACIDAD
1-3235-1	Cadena 3/16" c/ganchos de seguridad	50-3/4"	2,000 LB
1-3237-1	Cadena 1/4" c/ganchos de seguridad	49-1/2"	5,000 LB
1-B03835SC-1	Cadena 3/8" c/ganchos de seguridad	38-3/4"	26,000 LB
1-7445-1	Gancho tipo "S" p/cadena 1-3235-1 y 1-3237-1	N/A	N/A
1-7503205-1	Eslabón 5/16"	N/A	N/A
1-Q38-1	Eslabón 3/8"	N/A	N/A

SOPORTE RECTO PARA BOLA
(LENGÜETA)
PARA RECIBIDOR 1-1/4"



1-95-1

SOPORTE "Z" CORTO PARA BOLA
(LENGÜETA)
PARA RECIBIDOR 2"



1-HLB2-1

SOPORTE TIPO "Z" LARGO PARA BOLA
PARA RECIBIDOR 2"



1-HLB4-1

SOPORTE TIPO "Z" PARA BOLA
PARA RECIBIDOR 2"



1-HLB6-1

SOPORTE TIPO "Z" SÓLIDO
PARA RECIBIDOR 2"



1-1803056-1

BUJE REDUCTOR PARA SOPORTE



1-HBB1-1

CLIP FORMA R



8-21R-1

MODELO	ESTILO	BAJADA	PERNO
1-95-1	Soporte recto galvanizado para receptor 1-1/4"	N/A	3/4"
1-HLB2-1	Soporte tipo "Z" para bola para receptor 2"	5 cm	1"
1-HLB4-1	Soporte tipo "Z" para bola para receptor 2"	10 cm	1"
1-HLB6-1	Soporte tipo "Z" para bola para receptor 2"	15 cm	1"
1-1803056-1	Soporte tipo "Z" sólido para bola para receptor 2"	10 cm	1-1/4"
1-HBB1-1	Buje reductor para soporte de 1" a 3/4"	N/A	1" a 3/4"
8-21R-1	Clip forma R para perno 1-24-1, 1-25-1 y 1-243-1	N/A	---

PERNO CLIP 1/2"
PARA SOPORTES



1-25-1

PERNO CLIP 5/8"
PARA SOPORTES



1-243-1

PERNO CLIP 5/8"
PARA SOPORTES



1-24-1

PERNO CON LLAVE 5/8"
PARA SOPORTES



1-1480DAT-1

CANDADO AJUSTABLE
PARA TIRONES



1-2847DAT-1

SOPORTE TRIBOLA



1-1802200-1

TUBO RECIBIDOR CON BASE



1-SBH2-1

SOPORTE CORTO PARA TIRÓN
3 POSICIONES



1-PM87-1

SOPORTE LARGO PARA TIRÓN
6 POSICIONES



1-PM812-1

MODELO	ESTILO	BAJADA	PERNO
1-25-1	Perno c/clip 1/2" para soporte	N/A	1/2"
1-243-1	Perno c/clip 5/8" para soporte, color plata	N/A	5/8"
1-24-1	Perno c/clip 5/8" para soporte, color dorado	N/A	5/8"
1-1480DAT-1	Perno c/llave para soporte	N/A	5/8"
1-2847DAT-1	Candado ajustable para tirones	N/A	N/A
1-1802200-1	Soporte tribola 1-7/8", 2" y 2-5/16"	N/A	N/A
1-SBH2-1	Tubo recibidor con base	N/A	N/A
1-PM87-1	Soporte corto para tirón gancho	N/A	N/A
1-PM812-1	Soporte largo para tirón gancho	N/A	N/A

PLATO ELÉCTRICO IZQUIERDO 7-1/4"



2-2347LH-1

PLATO ELÉCTRICO DERECHO 7-1/4"



2-2348RH-1

PLATO ELÉCTRICO IZQUIERDO 10"



2-2326LH-1

PLATO ELÉCTRICO DERECHO 10"



2-2327RH-1

PLATO ELÉCTRICO IZQUIERDO 12"



2-23105LH-1

PLATO ELÉCTRICO DERECHO 12"



2-23106RH-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CAPACIDAD DEL EJE
2-2347LH-1	Plato de freno eléctrico izquierdo	7-1/4"	2,000 LB
2-2348RH-1	Plato de freno eléctrico derecho	7-1/4"	2,000 LB
2-2326LH-1	Plato de freno eléctrico izquierdo	10"	3,500 LB
2-2327RH-1	Plato de freno eléctrico derecho	10"	3,500 LB
2-23105LH-1	Plato de freno eléctrico izquierdo	12"	6,000 y 7,000 LB
2-23106RH-1	Plato de freno eléctrico derecho	12"	6,000 y 7,000 LB

*De 12 volts hasta 3 amperes.

PLATO ELÉCTRICO IZQUIERDO 12-1/4"



2-23450LHB-1

*Modelo bajo pedido.

PLATO ELÉCTRICO DERECHO 12-1/4"



2-23451RHB-1

*Modelo bajo pedido.

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CAPACIDAD DE EJE
2-23450LHB-1	Plato de freno eléctrico izquierdo, doble rodado	12-1/4"	10,000 LB
2-23451RHB-1	Plato de freno eléctrico derecho, doble rodado	12-1/4"	10,000 LB

PLATO HIDRÁULICO IZQUIERDO 7-1/4"



2-23398LH-1

PLATO HIDRÁULICO DERECHO 7-1/4"



2-23399RH-1

PLATO HIDRÁULICO IZQUIERDO 10"



2-23312LH-1

PLATO HIDRÁULICO DERECHO 10"



2-23313RH-1

PLATO HIDRÁULICO IZQUIERDO 12"



2-23324LH-1

PLATO HIDRÁULICO DERECHO 12"



2-23325RH-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CAPACIDAD DEL EJE
2-23398LH-1	Plato de freno hidráulico izquierdo	7-1/4"	2,000 LB
2-23399RH-1	Plato de freno hidráulico derecho	7-1/4"	2,000 LB
2-23312LH-1	Plato de freno hidráulico izquierdo	10"	3,500 LB
2-23313RH-1	Plato de freno hidráulico derecho	10"	3,500 LB
2-23324LH-1	Plato de freno hidráulico izquierdo	12"	6,000 y 7,000 LB
2-23325RH-1	Plato de freno hidráulico derecho	12"	6,000 y 7,000 LB

**KIT FRENOS DE EMERGENCIA
TEKONSHA**

2-2028-1
**CONTROL TEKONSHA
VOYAGER**

2-9030-1
CONTROL CURT DISCOVERY

2-90301-1
CONTROL CURT VENTURER

2-90302-1
INTERRUPTOR PARA CONTROL

2-RA230-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
2-2028-1	Juego de frenos de emergencia para frenos eléctricos.
2-9030-1	Control eléctrico de 2 a 4 frenos, modelo VOYAGER, tamaño compacto.
2-90301-1	Control eléctrico de 2 a 4 frenos, modelo DISCOVERY con pantalla digital, frenado suave.
2-90302-1	Control de 2 a 4 frenos, modelo VENTURER con pantalla, frenado suave.
2-RA230-1	Protector para interrupciones de frenado en control de freno eléctrico.


LÍNEA SENCILLA PARA UN EJE

2-9504-1




LÍNEA TÁNDEM PARA DOS EJES

2-9505-1



MODELO	DESCRIPCIÓN
2-9504-1	Línea hidráulica para eje sencillo
2-9505-1	Línea hidráulica para eje tándem

**LUZ ÁMBAR LATERAL Y
REFLECTOR**



3-115A-1

**LUZ ROJA LATERAL Y
REFLECTOR**



3-115R-1

**LUZ ÁMBAR LATERAL
CON BASE METÁLICA**



3-119AT-1

**LUZ LED ÁMBAR LATERAL
CON BASE METÁLICA**



3-119RT-1

**LUZ ROJA LATERAL CON
BASE METÁLICA**



3- 119ALED-1

**LUZ LED ROJA LATERAL
CON BASE METÁLICA**



3-119RLED-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	COLOR
3-115A-1	Luz y reflector lateral con base de plástico	Ámbar
3-115R-1	Luz y reflector lateral con base de plástico	Rojo
3-119AT-1	Luz lateral con base metálica	Ámbar
3-119RT-1	Luz lateral con base metálica	Rojo
3-119ALED-1	Luz LED lateral con base metálica	Ámbar
3-119RLED-1	Luz LED lateral con protector y base metálica	Rojo

LUZ ÁMBAR PARA CUARTOS



3-150A-1

LUZ ROJA PARA CUARTOS



3-150R-1

LUZ ÁMBAR SELLADA
DOBLE FOCO

3-152A-59

LUZ ROJA SELLADA
DOBLE FOCO

3-152R-59

LUZ ÁMBAR RECTANGULAR
DOBLE ÓPTICO

3-2635A-59

LUZ ROJA RECTANGULAR
DOBLE ÓPTICO

3-2635R-59

MODELO	DESCRIPCIÓN	COLOR
3-150A-1	Luz para cuartos, forma rectangular	Ámbar
3-150R-1	Luz para cuartos, forma rectangular	Rojo
3-152A-59	Luz sellada doble foco, con base negra	Ámbar
3-152R-59	Luz sellada doble foco, con base negra	Rojo
3-2635A-59	Luz rectangular doble óptico	Ámbar
3-2635R-59	Luz rectangular doble óptico	Rojo

LUZ RECTANGULAR IZQUIERDA**3-3504-1****LUZ RECTANGULAR DERECHA****3-3554-1****LUZ 6" ÁMBAR FORMA
OVAL SELLADA****3-421KA-59****LUZ 6" BLANCA FORMA
OVAL SELLADA****3-421KB-59****LUZ 6" ROJA FORMA
OVAL SELLADA****3-421KR-59****LUZ ÁMBAR 4"
SELLADA****3-426KA-59**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COLOR
3-3504-1	Luz rectangular izquierda, a prueba de agua	Rojo
3-3554-1	Luz rectangular derecha, a prueba de agua	Rojo
3-421KA-59	Luz 6" forma oval, sellada, con hule y conector	Ámbar
3-421KB-59	Luz 6" forma oval, sellada, con hule y conector	Blanco
3-421KR-59	Luz 6" forma oval, sellada, con hule y conector	Rojo
3-426KA-59	Luz 4" sellada, con hule y conector	Ámbar

LUZ BLANCA 4" SELLADA**3-426KB-59****LUZ ROJA 4" SELLADA****3-426KR-59****LUZ ÁMBAR 10 LED's
OVAL SELLADA****3-421KALED-59****LUZ BLANCA DE 10 LED's
OVAL SELLADA****3-421KBLED-59****LUZ ROJA DE 10 LED's
OVAL SELLADA****3-421KRLED-59****LUZ ÁMBAR DE 10 LED's 4"
CON HULE Y CONECTOR
SELLADA****3-426KALED-59**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COLOR
3-426KB-59	Luz 4" sellada, con hule y conector	Blanco
3-426KR-59	Luz 4" sellada, con hule y conector	Rojo
3-421KALED-59	Luz de 10 LED's, 6" forma oval, sellada, con hule y conector	Ámbar
3-421KBLED-59	Luz de 10 LED's, 6" forma oval, sellada, con hule y conector	Blanco
3-421KRLED-59	Luz de 10 LED's, 6" forma oval, sellada, con hule y conector	Rojo
3-426KALED-59	Luz de 10 LED's, 4", sellada, con hule y conector	Ámbar

**LUZ BLANCA DE 10 LEDS
4" CON HULE Y CONECTOR
SELLADA**



3-426KBLED-59

**LUZ ROJA DE 10 LEDS 4"
CON HULE Y CONECTOR
SELLADA**



3-426KRLED-59

LUZ CURVITA ÁMBAR 5 LED's



3-733A-59

**LUZ CURVITA ÁMBAR 5 LED's
MICA TRANSPARENTE**



3-734A-59

LUZ CURVITA ROJA 5 LED'S



3-733R-59

**LUZ CURVITA ROJA 5 LED's
MICA TRANSPARENTE**



3-734R-59

MODELO	DESCRIPCIÓN	COLOR
3-426KBLED-59	Luz de 10 LED's, 4" sellada, con hule y conector	Blanco
3-426KRLED-59	Luz de 10 LED's, 4" sellada, con hule y conector	Rojo
3-733A-59	Luz curvita 5 LED's	Ámbar
3-734A-59	Luz curvita 5 LED's, mica transparente	Ámbar
3-733R-59	Luz curvita 5 LED's	Rojo
3-734R-59	Luz curvita 5 LED's, mica transparente	Rojo

**BARRA DE 3 LUCES
DE 6 CM SELLADA**


3-M1503R-1

**BARRA DE 3 LUCES LED
DE 6 CM SELLADA**


3-M1503RLED-1

**TIRA REFLEJANTE
ROJO CON BLANCO**

De venta únicamente en
tiras de 30 cm.



3-CT150W12-1

LUZ TRASERA IZQUIERDA


3-440L-1

LUZ TRASERA DERECHA


3-440R-1

JUEGO DE LUCES TRASERAS


3-K540-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	COLOR
3-M1503R-1	Barra de 3 luces, 6 cm, sellada	Rojo
3-M1503RLED-1	Barra de 3 luces LED, 6 cm, sellada	Rojo
3-CT150W12-1	Tira reflectante. Largo 30 cm, ancho 5 cm. Color rojo-blanco.	-
3-440R-1	Luz trasera, lado derecho, forma cuadrada	Rojo
3-440L-1	Luz trasera, lado izquierdo, forma cuadrada	Rojo
3-K540-1	Juego de luces traseras con conector	Rojo / Ámbar

**SOPORTE DE LÁMINA NEGRA
PARA LUZ OVAL DE 6"**



3-42109-59

**SOPORTE DE LÁMINA NEGRA
PARA LUZ REDONDA DE 4"**



3-42609-59

**SOPORTE GALVANIZADO PARA
PLACA DE TRÁNSITO**



3-42809-1

**SOPORTE PARA LUZ
3-440L-1 Y 3-440R-1**



3-51009-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
3-42109-59	Soporte de lámina negra para luz oval de 6"
3-42609-59	Soporte de lámina negra para luz de 4"
3-42809-1	Soporte galvanizado para placa de tránsito
3-51009-1	Soporte para luz 3-440L-1 y 3-440R-1

CONECTOR 3 VÍAS SELLADO



3-2750-59

CONECTOR 2 VÍAS SELLADO




3-2751-59

CONECTOR PLANO PARA VEHÍCULO



3-44S-1

CONECTOR PLANO PARA REMOLQUE



3-44P-1

CONECTOR REDONDO PARA REMOLQUE



3-5410R-1

CONECTOR REDONDO PARA VEHÍCULO



3-5410V-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	NO. DE HILOS
3-2750-59	Conector de 3 vías sellado	N/A
3-2751-59	Conector de 2 vías sellado	N/A
3-44P-1	Conector plano para remolque	4
3-44S-1	Conector plano para vehículo	4
3-5410R-1	Conector redondo para remolque	4
3-5410V-1	Conector redondo para vehículo	4

**CONECTOR REDONDO
PARA REMOLQUE**



**CONECTOR REDONDO
PARA VEHÍCULO**



**CONECTOR REDONDO
PARA REMOLQUE**



**CONECTOR REDONDO
PARA VEHÍCULO**



**CONECTOR REDONDO
PARA REMOLQUE**




**CONECTOR REDONDO
PARA VEHÍCULO**



**BASE PARA CONECTORES
3-11609-1 Y 3-11410-1**



**BASE PARA CONECTOR
3-12707-1**



MODELO	DESCRIPCIÓN	NO. DE HILOS
3-11604-1	Conector redondo para remolque	6
3-11609-1	Conector redondo para vehículo	6
3-11700-1	Conector redondo para remolque	7
3-11720-1	Conector redondo para vehículo	7
3-12706-1	Conector redondo para remolque	7
3-12707-1	Conector redondo para vehículo	7
3-11617-1	Base para conectores 3-11609-1 y 3-11410-1	-
3-12701-1	Base para conector 3-12707-1	-

CONVERTIDOR DE 6 A 4 HILOS



3-TCA624-1

CONVERTIDOR DE 7 A 4 HILOS



3-TCA724-1

CONVERTIDOR DE 7 A 6 HILOS



3-TCA726-1

CONVERTIDOR DE 5 A 4 HILOS



3-TLC101-1

CABLE PLANO 4 HILOS




*3-4WPD-1

CABLE PLANO FORRADO PARA FRENOS 2 HILOS



*3-5221-1

CABLE REDONDO 6 HILOS



*3-6WRD-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
3-TCA624-1	Convertidor de 6 a 4 hilos
3-TCA724-1	Convertidor de 7 a 4 hilos
3-TCA726-1	Convertidor de 7 a 6 hilos
3-TLC101-1	Convertidor de 5 a 4 hilos

**Venta por metro.*

MODELO	DESCRIPCIÓN	NO. DE HILOS	CALIBRE
*3-4WPD-1	Cable plano	4	16
*3-5221-1	Cable plano forrado para frenos	2	14
*3-6WRD-1	Cable redondo	6	14

**PARA RIN 13"
CON CEJA**



4-2137-1

**PARA RIN 13"
SIN CEJA**



4-2306-1

PARA RIN 14" Y 15"



4-2105-1

**PARA RIN 15"
ANCHO**



4-2108-1

**PARA RIN 16"
ANCHO**



4-2106-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PARA RIN
4-2137-1	Guardafango sencillo, con ceja	20 cm x 69 cm	13"
4-2306-1	Guardafango sencillo, sin ceja	20 cm x 69 cm	13"
4-2105-1	Guardafango sencillo	23 cm x 81 cm	14" y 15"
4-2108-1	Guardafango sencillo ancho	27 cm x 82 cm	15"
4-2106-1	Guardafango sencillo ancho	27 cm x 91 cm	16"

PARA RIN 13" Y 14"



4-2111-1

*Modelo bajo pedido.

PARA RIN 14" Y 15"



4-2112-1

PARA RIN 15" Y 16"



4-2114-1

PARA RIN 14" y 15"



4-2122-1

PARA RIN 14" Y 15"



4-2122T-1

PARA RIN 15" Y 16"



4-2124T-1

PARA RIN 15" Y 16"



4-2124-1

PARA RIN 15" Y 16"



4-2141-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PARA RIN
4-2111-1	Guardafango tandem delgado	23 cm x 168 cm	13" y 14"
4-2112-1	Guardafango tandem delgado	23 cm x 183 cm	14" y 15"
4-2114-1	Guardafango tandem ancho	27 cm x 183 cm	15" y 16"
4-2122-1	Guardafango tandem, con gota	23 cm x 183 cm	14" y 15"
4-2124-1	Guardafango tandem, con gota	27 cm x 183 cm	15" y 16"
4-2122T-1	Guardafango tandem antiderrapante, con gota	23 cm x 183 cm	14" y 15"
4-2124T-1	Guardafango tandem antiderrapante, con gota	27 cm x 183 cm	15" y 16"
4-2141-1	Guardafango triple, con gota	23 cm x 270 cm	15" y 16"

**ESTABILIZADOR PAR
SIN BARRA OPERACIÓN**
Para Soldar o atornillar



5-C3315-1

Par con 5-3315-1

**ESTABILIZADOR PAR
CON BARRA OPERACIÓN**
Para Soldar o atornillar



5-3315-1

Par con 5-C3315-1

GATO MARCO "A" FIJO
2,000 LB
Para Soldar o atornillar



5-80401Q-1

GATO MARCO "A" FIJO
2,000 LB
Para Soldar o atornillar




5-81041-1

GATO MARCO "A" FIJO
3,000 LB
Para Soldar o atornillar



5-80402Q-1

GATO FIJO CUADRADO
5,000 LB
Para Soldar



5-190500-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MANIVELA	A Cerrado	Extendido	CARRERA Extendido - A	CAPACIDAD DE CARGA
5-C3315-1	Estabilizador par de 5-3315-1	-	11.5"	17"	5.5"	650 LB
5-3315-1	Estabilizador con barra de operación	Barra	11.5"	17"	5.5"	650 LB
5-80401Q-1	Gato con marco "A", sin base	Superior	8"	22"	14"	2,000 LB
5-81041-1	Gato con marco "A", sin base	Lateral	9"	23.5"	14.5"	2,000 LB
5-80402Q-1	Gato con marco "A", sin base	Superior	10.5"	25.5"	15"	3,000 LB
5-190500-1	Gato fijo con base, cuadrado	Superior	22.5"	51"	28.5"	5,000 LB

Medidas en pulgadas. Puede haber una variación $\pm 10\%$ en las medidas. La capacidad es la máxima soportada durante picos de carga.

GATO FIJO CUADRADO
5,000 LB
Para Soldar



5-190510-1

*Modelo bajo pedido.

GATO FIJO CUADRADO
7,000 LB
Para Soldar



5-190510Q-1

GATO FIJO CUADRADO
7,000 LB
Para Soldar



5-190500Q-1

GATO FIJO CUADRADO
10,000 LB
Para Soldar




5-182304-1

GATO FIJO CUADRADO
10,000 LB
Para Soldar



5-182304Q-1

CUELLO DE GANSO
10,000 LB
Para Soldar



5-C182400-1

· Manivela 5-C015181-1
se vende por separado.

MODELO	DESCRIPCIÓN	MANIVELA	A Cerrado	Extendido	CARRERA Extendido - A	CAPACIDAD DE CARGA
5-190510-1	Gato fijo con base, cuadrado	Lateral	25"	53.5"	28.5"	5,000 LB
5-190510Q-1	Gato fijo con base, cuadrado	Lateral	25.5"	54"	28.5"	7,000 LB
5-190500Q-1	Gato fijo con base, cuadrado	Superior	23.5"	54"	30.5"	7,000 LB
5-182304-1	Gato con marco "A", sin base	Lateral	23.5"	49"	25.5"	10,000 LB
5-182304Q-1	Gato con marco "A", sin base	Superior	23.5"	49"	25.5"	10,000 LB
5-C182400-1	Cuello de ganso, manivela no incluida	Superior	28.5"	54.5"	26"	10,000 LB

Medidas en pulgadas. Puede haber una variación $\pm 10\%$ en las medidas. La capacidad es la máxima soportada durante picos de carga.

CUELLO DE GANSO
10,000 LB
Para Soldar



5-182400Q-1

Incluye manivela

GATO FIJO USO RUDO
IZQUIERDO · 25,000 LB
Para Soldar



5-7950042-1

· Par con 5-48000-1 (derecho).
· Manivela 5-C015181-1
se vende por separado.

GATO FIJO USO RUDO
DERECHO · 25,000 LB
Para Soldar



5-48000-1

· Par con 5-7950042-1 (izquierdo).
· 5-48000-1 incluye manivela.

MANIVELA
Para Cuello de Ganso
y gato de uso rudo



5-C015181-1

**BARRA PARA
ESTABILIZADOR**



5-CBAR3315-1

Repuesto para 5-3315-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MANIVELA	A Cerrado	Extendido	CARRERA Extendido - A	CAPACIDAD DE CARGA
5-182400Q-1	Cuello de ganso, manivela incluida	Lateral	28.5"	54.5"	26"	10,000 LB
5-7950042-1	Gato uso rudo, lateral izquierdo	Lateral	31.2"	48.2"	17"	25,000 LB
5-48000-1	Gato uso rudo, lateral derecho	Lateral	31.2"	48.2"	17"	25,000 LB
5-C015181-1	Manivela para cuello de ganso	-	-	-	-	-
5-CBAR3315-1	Barra para estabilizador 5-3315-1	-	-	-	-	-

Medidas en pulgadas. Puede haber una variación $\pm 10\%$ en las medidas. La capacidad es la máxima soportada durante picos de carga.

GATO GIRATORIO
2,000 LB
Fijación con Placa



Vista Frente Vista Trasera
5-151401-1

GATO GIRATORIO
2,000 LB
Fijación con Placa



Vista Frente Vista Trasera
5-151401Q-1

GATO GIRATORIO
2,000 LB
Fijación con Placa




Vista Frente Vista Trasera
5-151421-1

GATO GIRATORIO
2,000 LB
Fijación con Placa



Vista Frente Vista Trasera
5-151421Q-1

GATO GIRATORIO
2,000 LB
Fijación con Cilindro



Vista Frente Vista Trasera
5-158109-1

GATO GIRATORIO
2,000 LB
Fijación con Cilindro



Vista Frente Vista Trasera
5-158109Q-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MANIVELA	A Cerrado	Extendido	CARRERA Extendido - A	CAPACIDAD DE CARGA
5-151401-1	Gato giratorio fijación con placa	Superior	11"	21"	10"	2,000 LB
5-151401Q-1	Gato giratorio fijación con placa	Superior	11.25"	21.25"	10"	2,000 LB
5-151421-1	Gato giratorio fijación con placa	Superior	14.5"	29.5"	15"	2,000 LB
5-151421Q-1	Gato giratorio fijación con placa	Superior	15"	30"	15"	2,000 LB
5-158109-1	Gato giratorio fijación con cilindro	Lateral	10.75"	20.75"	10"	2,000 LB
5-158109Q-1	Gato giratorio fijación con cilindro	Lateral	11.25"	21.25"	10"	2,000 LB


Medidas en pulgadas. Puede haber una variación $\pm 10\%$ en las medidas. La capacidad es la máxima soportada durante picos de carga.

GATO GIRATORIO
3,000 LB
Fijación con Cilindro




Vista Frente Vista Trasera
5-178201Q-1

GATO GIRATORIO
3,000 LB
Fijación con Cilindro




5-8247210-1

GATO GIRATORIO
3,000 LB
Fijación con Cilindro



5-8247215-1

GATO GIRATORIO
5,000 LB
Fijación con Cilindro



Vista Frente Vista Trasera
5-178201-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MANIVELA	A Cerrado	Extendido	CARRERA Extendido - A	CAPACIDAD DE CARGA
5-178201Q-1	Gato giratorio fijación con cilindro	Lateral	11.25"	21.25"	10"	3,000 LB
5-8247210-1	Gato giratorio fijación con cilindro	Superior	11.25"	21.25"	10"	3,000 LB
5-8247215-1	Gato giratorio fijación con cilindro	Superior	15"	30"	15"	3,000 LB
5-178201-1	Gato giratorio fijación con cilindro	Lateral	10.4"	20.4"	10"	5,000 LB

Medidas en pulgadas. Puede haber una variación $\pm 10\%$ en las medidas. La capacidad es la máxima soportada durante picos de carga.

LOS GATOS DE ESTA PÁGINA ESTÁN RECOMENDADOS PARA MARINOS

GATO GIRATORIO

1,200 LB

Fijación con Placa



Vista Frente Vista Lateral

5-5754-1

GATO GIRATORIO

1,200 LB

Fijación con Placa




Vista Frente Vista Lateral

5-5754Q-1

GATO GIRATORIO

1,500 LB

Fijación con Placa



Vista Frente Vista Lateral

5-TDJ125-1

*Modelo bajo pedido.

GATO GIRATORIO

1,500 LB

Fijación con Placa



Vista Frente Vista Lateral

5-TDJ125Q-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MANIVELA	A Cerrado	Extendido	CARRERA Extendido - A	CAPACIDAD DE CARGA
5-5754-1	Gato giratorio con 1 llanta	Lateral	12.70"	22.70"	10"	1,200 LB
5-5754Q-1	Gato giratorio con 1 llanta	Lateral	12.25"	22.5"	10.25"	1,200 LB
5-TDJ125-1	Gato giratorio con doble llanta	Lateral	13.10"	25.10"	12"	1,500 LB
5-TDJ125Q-1	Gato giratorio con doble llanta	Lateral	12.70"	22.70"	10"	1,500 LB

Medidas en pulgadas. Puede haber una variación $\pm 10\%$ en las medidas. La capacidad es la máxima soportada durante picos de carga.

RODILLO DE HULE 4"



6-8501N-1

RODILLO DE HULE 8"



6-8504N-1

RODILLO DE HULE 10"



6-8500-1

RODILLO DE HULE 10"



6-8500N-1

RODILLO DE HULE 12"



6-8502-1

RODILLO DE HULE 12"



6-8502N-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
6-8501N-1	Rodillo de hule para soporte de lancha hule negro	4"
6-8504N-1	Rodillo de hule para soporte de lancha hule negro	8"
6-8500-1	Rodillo de hule para soporte de lancha hule crudo	10"
6-8500N-1	Rodillo de hule para soporte de lancha hule negro	10"
6-8502-1	Rodillo de hule para soporte de lancha hule crudo	12"
6-8502N-1	Rodillo de hule para soporte de lancha hule negro	12"

*Medidas nominales.

**SOPORTE GALVANIZADO
PARA RODILLO DE 8"**

6-RB811G-1
**SOPORTE GALVANIZADO
PARA RODILLO DE 10"**

6-RB109Z-1
**SOPORTE GALVANIZADO
PARA RODILLO DE 12"**

6-RB129Z-1
**SOPORTE GALVANIZADO
PARA CAMA JET SKI 10"**

6-BB1011Z-1
**SOPORTE GALVANIZADO
PARA CAMA DE JET SKI 10"**

6-FCB1011Z-1

*Modelo bajo pedido.

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
6-RB811G-1	Soporte galvanizado para rodillo de hule	8"
6-RB109Z-1	Soporte galvanizado para rodillo de hule	10"
6-RB129Z-1	Soporte galvanizado para rodillo de hule	12"
6-BB1011Z-1	Soporte para cama de jet ski galvanizado	10"
6-FCB1011Z-1	Soporte para cama de jet ski galvanizado	10"

**SOPORTE DE ÁNGULO
PARA TABLA JET SKI**



6-AB112-1

**FLECHA PARA SOPORTE
Y RODILLO DE 8"**



6-RS58925Z-1

**FLECHA PARA SOPORTE
Y RODILLO DE 10"**



6-RS5811125Z-1

**FLECHA PARA SOPORTE
Y RODILLO DE 12"**



6-RS581325Z-1

**SEGURO PARA
FLECHA DE 5/8"**



6-8505-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
6-AB112-1	Soporte de ángulo para tabla de jet ski	-
6-RS58925Z-1	Flecha para soporte y rodillo modelo 6-8504-1	8"
6-RS5811125Z-1	Flecha para soporte y rodillo modelo 6-8500-1	10"
6-RS581325Z-1	Flecha para soporte y rodillo modelo 6-8502-1	12"
6-8505-1	Seguro para flecha de 5/8	-

TOPE DE HULE TIPO V
2" X 2"



6-8227-1

TOPE DE HULE TIPO V
3" X 3"



6-8228-1

TOPE DE HULE TIPO V
4" X 4"



6-8229-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
6-8227-1	Tope de hule tipo V	2"x 2"
6-8228-1	Tope de hule tipo V	3"x 3"
6-8229-1	Tope de hule tipo V	4"x 4"

*Medidas nominales.

WINCH GALVANIZADO
1,400 LB



6-3614-1

WINCH GALVANIZADO
1,800 LB



6-3618-1

WINCH GALVANIZADO
2,600 LB



6-3626-1

*Modelo bajo pedido.

MODELO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDADES	LB	KG
6-3614-1	Winch galvanizado	1	1,400	636
6-3618-1	Winch galvanizado	1	1,800	817
6-3626-1	Winch galvanizado	2	2,600	1,180

MEDIDA 120/100 - 8"
BIRLOS 5 EN 4.5"



7-488TW5-1

MEDIDA 144/106 - 8"
BIRLOS 4 EN 4



7-570TW4-1

MEDIDA 120/100 - 8"
BIRLOS 4 EN 4



7-488TW4-1

MEDIDA 215/129 - 8"
BIRLOS 4 EN 4



7-4804-1

MEDIDA 215/129-8"
BIRLOS 5 EN 4.5



7-4805-1

MEDIDA 144/106 - 8"
BIRLOS 5 EN 4.5



7-570TW5-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	PATRÓN DE BIRLOS	MEDIDA COMERCIAL PULG	MM	RIN	CAPACIDAD	PSI MÁX	RANGO CARGA
7-488TW5-1	Llanta Bias con rin 8"	5 en 4.5	8x4.80	120/100	8"	590 LB - 268 KG	60	C
7-570TW4-1	Llanta Bias con rin 8"	4 en 4	8x5.70	144/106	8"	715 LB - 325 KG	50	B
7-488TW4-1	Llanta Bias con rin 8"	4 en 4	8x4.80	120/100	8"	745 LB - 339 KG	90	C
7-4804-1	Llanta Bias con rin 8"	4 en 4	8x18.5	215/129	8"	780 LB - 355 KG	35	B
7-4805-1	Llanta Bias con rin 8"	5 en 4.5	8x18.5	215/129	8"	780 LB - 355 KG	35	B
7-570TW5-1	Llanta Bias con rin 8"	5 en 4.5	8x5.70	144/106	8"	910 LB - 414 KG	75	C

MEDIDA 121/88 - 12"
BIRLOS 4 EN 4"



7-4812TWSPK4B-1

MEDIDA 121/76 - 12"
BIRLOS 5 EN 4.5"



7-4812TWSPK5B-1

MEDIDA 134/109 - 12"
BIRLOS 5 EN 4.5"



7-5312TWSPK5B-1

MEDIDA 205/133 - 10"
BIRLOS 5 EN 4.5"



7-4806-1

MEDIDA 205/133 - 10"
BIRLOS 5 EN 4.5"



7-4806E-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	PATRÓN DE BIRLOS	MEDIDA COMERCIAL PULG	MM	RIN	CAPACIDAD	PSI MÁX	RANGO CARGA
7-4812TWSPK4B-1	Llanta Bias con rin 12"	4 en 4	12x4.80	121/88	12"	990 LB - 450 KG	90	C
7-4812TWSPK5B-1	Llanta Bias con rin 12"	5 en 4.5	12x4.80	121/76	12"	990 LB - 450 KG	90	C
7-5312TWSPK5B-1	Llanta Bias con rin 12"	5 en 4.5	12x5.30	134/109	12"	1045 LB - 475 KG	90	C
7-4806-1	Llanta Bias con rin 10"	5 en 4.5	10x20.5	205/133	10"	1100 LB - 500 KG	50	C
7-4806E-1	Llanta Bias con rin 10"	5 en 4.5	10x20.5	205/133	10"	1660 LB - 750 KG	90	E

ST175/80D13C LRC 13" BIAS

7-P9300305-1
ST205/75D14C 14" BIAS

7-P519300-1
ST7.00-15 15" BIAS

7-70015-660
ST205/75D15C 15" BIAS

7-P9300313-1
ST225/75R15D 15" RADIAL

7-P9300319-1
ST7.50-16 16" BIAS

7-75016-660
ST235/85R16D 16" RADIAL

7-P5192991-1
ST235/80R16D 16" RADIAL

7-P5192992-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA COMERCIAL		RIN	CAPACIDAD RODADO SENCILLO	PSI MÁX	RANGO CARGA
PULG	MM						
7-P9300305-1	Llanta BIAS, ST175/80	7/80	175/140	13"	1,360 LB - 615 KG	50	C
7-P519300-1	Llanta BIAS, ST205/75	8/75	205/153	14"	1,760 LB - 800 KG	50	C
7-75015-660	Llanta BIAS, 7.00/15	7/15	170/153	15"	2,040 LB - 925 KG	60	D
7-P9300313-1	Llanta BIAS, ST205/75	8/75	205/153	15"	2,150 LB - 975 KG	65	D
7-P9300319-1	Llanta RADIAL, ST225/75	8¾/75	225/168	15"	2,540 LB - 1150 KG	65	D
7-75016-660	Llanta BIAS, 7.50/16	7½/16	190/113	16"	2,755 LB - 1,250 KG	75	E
7-P5192991-1	Llanta RADIAL, ST235/85	9¼/85	235/215	16"	3,640 LB - 1,650 KG	110	E
7-P5192992-1	Llanta RADIAL, ST235/80	9¼/80	235/188	16"	4,400 LB - 1,995 KG	80	E

*Modelo 7-P5192991-1 bajo pedido.

RIN DEPORTIVO BLANCO 13"
BARRENOS 4 EN 4"



7-171896-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 13"
BARRENOS 5 EN 4.5"



7-171897-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 14"
BARRENOS 5 EN 4.5"



7-171427-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 15"
BARRENOS 5 EN 4.5"



7-171497-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 15"
BARRENOS 5 EN 5"



7-171498-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 15"
BARRENOS 5 EN 5.5"



7-171555-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 15"
BARRENOS 5 EN 4.75"



7-171575-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 15"
BARRENOS 6 EN 5.5"



7-4828-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 16"
BARRENOS 6 EN 5.5"



7-4628-1

RIN AUSTERO GRIS 16"
BARRENOS 8 EN 6.5"



7-17153-1

RIN GRIS 16"
DOBLE RODADO
OFSSET 5.35"
BARRENOS 8 EN 6.5"



7-4610-1

RIN DEPORTIVO BLANCO 16"
BARRENOS 8 EN 6.5"



7-4629-1

MODELO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAPACIDAD	PATRÓN DE BIRLOS	No.PÁGINA
7-171896-1	Rin deportivo blanco	13"	1,480 LB - 670 KG	4 en 4	No.54
7-171897-1	Rin deportivo blanco	13"	1,480 LB - 670 KG	5 en 4.5	No.54
7-171427-1	Rin deportivo blanco	14"	1,870 LB - 848 KG	5 en 4.5	No.54
7-171497-1	Rin deportivo blanco	15"	1,870 LB - 848 KG	5 en 4.5	No.54
7-171498-1	Rin deportivo blanco	15"	1,870 LB - 848 KG	5 en 5	No.54
7-171555-1	Rin deportivo blanco	15"	1,870 LB - 848 KG	5 en 5.5	No.54
7-171575-1	Rin deportivo blanco	15"	1,870 LB - 848 KG	5 en 4.75	No.54
7-4828-1	Rin deportivo blanco	15"	2,330 LB - 1057 KG	6 en 5.5	No.54
7-4628-1	Rin deportivo blanco	16"	3,200 LB - 1450 KG	6 en 5.5	No.55
7-17153-1	Rin austero gris	16"	3,750 LB - 1700 KG	8 en 6.5	No.55
7-4610-1	Rin austero gris	16"	3,750 LB - 1700 KG	8 en 6.5	No.55
7-4629-1	Rin deportivo blanco	16"	4,080 LB - 1850 KG	8 en 6.5	No.55

BALERO PARA MASAS*
ESPIGA BT16 1,000 LB C/U
ESPIGA 84 1,750 LB C/U



8-L44649-1

**BALERO INTERIOR
 PARA MASA**
ESPIGA 84 1,750 LB C/U



8-L68149-1

**BALERO EXTERIOR
 PARA MASA 6 BIRLOS**
ESPIGA 42 3,500 LB C/U



8-15123-1

**BALERO EXTERIOR
 PARA MASA 8 BIRLOS**
ESPIGA 42 3,500 LB C/U



8-14125A-1

**BALERO INTERIOR PARA
 MASA 6 Y 8 BIRLOS**
ESPIGA 42 3,500 LB C/U



8-25580-1

**BALERO INTERIOR
 MASA 10,000 LB**



8-387A-1

TASA PARA BALERO
8-L44649-1



8-L44610-1

TASA PARA BALERO
8-L68149-1



8-L68111-1

**TASA PARA BALERO
 EXTERIOR 8-15123-1**



8-15245-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-L44649-1	Balero interior-exterior para espiga BT16 -2,000 LB-; exterior para espiga 84 -3,500 LB-.
8-L68149-1	Balero interior para espiga 84 -3,500 LB-.
8-15123-1	Balero exterior para masa de 6 birlos de espiga 42 -6,000 y 7,000 LB-.
8-14125A-1	Balero exterior para masa de 8 birlos de espiga 42 -6,000 y 7,000 LB-.
8-25580-1	Balero interior para masa de 6 y 8 birlos de espiga 42; exterior para eje de 10,000 LB.
8-387A-1	Balero interior para masa de eje de 10,000 LB.
8-L44610-1	Tasa de refacción para balero 8-L44649-1.
8-L68111-1	Tasa de refacción para balero 8-L68149-1.
8-15245-1	Tasa de refacción para balero 8-15123-1.

TASA PARA BALERO
EXTERIOR 8-14125A-1

8-L02420-1

TASA PARA BALERO
INTERIOR 8-25580-1

8-25520-1

TUERCA CÓNICA 1/2"



8-680-1

TUERCA CÓNICA 5/8"
PARA BIRLO 8-475930-1

8-475930T-1

BIRLO PARA MASA
Y TAMBOR
2,000 LB

8-4758-1

BIRLO DE
1/2" X 2"
3,500, 6,000 Y 7,000 LB

8-4759-1

BIRLO DE
1/2" X 2-1/2"
3,500, 6,000 Y 7,000 LB

8-475925Z-1

BIRLO DE 5/8" X 3"
PARA TAMBOR
10,000 LB

8-475930-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-L02420-1	Tasa de refacción para balero exterior 8-14125A-1.
8-25520-1	Tasa de refacción para balero interior 8-25580-1.
8-680-1	Tuerca cónica galvanizada de 1/2" para birlos de masa o tambor.
8-475930T-1	Tuerca cónica galvanizada de 5/8" para birlo de masa o tambor.
8-4758-1	Birlo para masa o tambor de espiga BT16, 2,000 LB.
8-4759-1	Birlo de 1/2" por 2" para masa de espiga 84 y 42, 3,500; 6,000 y 7,000 LB.
8-475925Z-1	Birlo de 1/2" por 2-1/2" para tambor de espiga 84 y 42, 3,500; 6,000 y 7,000 LB.
8-475930-1	Birlo de 5/8" por 3" para masa o tambor de eje 10,000 LB.

**POLVERA PARA
MASA Y TAMBOR**
2,000 Y 3,500 LB



8-46749-1

**POLVERA CON GRASERA
PARA MASA Y TAMBOR**
3,500 LB



8-21411-1

PROTECTOR
PARA 8-21411-1



8-RP100-1

**POLVERA PARA
MASA Y TAMBOR**
6,000 Y 7,000 LB
6 BIRLOS



8-45895-1

**POLVERA PARA
MASA Y TAMBOR**
6,000 Y 7,000 LB
8 BIRLOS



8-45896-1

POLVERA 3-1/2"
EJE 10,000 LB



8-D10C-1

POLVERA 3-1/2"
EJES DE 10,000 LB



8-12010-1

POLVERA 4"
EJES 10,000 LB



8-12012-1

TAPÓN DE HULE
PARA 8-12010-1
Y 8-12012-1



8-RP200-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-46749-1	Polvera para masa o tambor de 2,000 ó 3,500 LB.
8-21411-1	Polvera con graser para masa o tambor 3,500 LB.
8-RP100-1	Protector para polvera con graser 8-21411-1.
8-45895-1	Polvera para masa o tambor de 6 birlos, 6,000 y 7,000 LB.
8-45896-1	Polvera para masa o tambor de 8 birlos, 6,000 y 7,000 LB.
8-D10C-1	Polvera de 3-1/2" para masa o tambor de 10,000 LB.
8-12010-1	Polvera de 3-1/2" para masa o tambor de 10,000 ó 12,000 LB.
8-12012-1	Polvera de 4" para masa o tambor de 10,000 ó 12,000 LB.
8-RP200-1	Tapón de hule para polveras 8-12010-1 y 8-12012-1.

**KIT GRASERA CON
PROTECTOR**
MASAS 3,500 LB



8-HM602-1

**KIT GRASERA CON
PROTECTOR**
MASAS 6,000/7,000 LB
CON 6 BIRLOS



8-4764-1

**KIT GRASERA CON
PROTECTOR**
MASAS 6,000/7,000 LB
CON 8 BIRLOS




8-4766-1

**REPUESTO PARA
GRASERAS**
8-4764-1 Y 8-4766-1



8-4764B-1

**PROTECTOR GRIS
PARA GRASERAS**
8-4764-1 Y 8-4766-1



8-4764P-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-HM602-1	Kit de graseras con protector para masas de 3,500 LB, ideal para marinos.
8-4764-1	Kit de graseras con protector para masas con 6 birlos de 6,000 y 7,000 LB, marinos.
8-4766-1	Kit de graseras con protector para masas con 8 birlos de 6,000 y 7,000 LB, marinos.
8-4764B-1	Protector negro de repuesto para graseras 8-4764-1 y 8-4766-1.
8-4764P-1	Protector gris de refuerzo para graseras 8-4764-1 y 8-4766-1.

**RETENEDOR
PARA TUERCA
CASTILLO**



8-6190-1

**RONDANA ARAÑA
1/16" X 2-1/4"**



8-8750038-1

**RONDANA PLANA
1/8" X 2-1/4"**



8-8750037-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-6190-1	Retenedor para tuerca castillo de 1"; espigas BT16 / 84 / 42.
8-8750038-1	Rondana araña 1/16" por 2-1/4" para ejes de 10,000 LB.
8-8750037-1	Rondana plana 1/8" por 2-1/4" para ejes de 10,000 LB.

CABLE PARA INTERRUPTOR
 REPUESTO PARA 8-20225-1


8-2010-1

INTERRUPTOR PARA
FRENO DE EMERGENCIA


8-20225-1

CLIP FORMA "R"
 PERNO 24 Y 25


8-21R-1

CLIP SUJETADOR
 MAGNETO 10,000 LB



8-2750-1

CLIP SUJETADOR
 MAGNETO 10" Y 12"


8-40813-1

MAGNETO PARA
PLATO DE 10"
 3,500 LB


8-BP0110-1

MAGNETO PARA
PLATO DE 12"
 6,000 Y 7,000 LB


8-BP0112-1

MAGNETO PARA
PLATO 12-1/4"
 10,000 LB


8-K71376-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-2010-1	Cable de refacción para interruptor de freno de emergencia, 49" longitud.
8-20225-1	Interruptor de refacción para kit de frenos de emergencia Tekonsha 2-2028-1.
8-21R-1	Clip con forma "R" para pernos 1-25-1, 1-243-1 y 1-24-1.
8-2750-1	Clip sujetador para magneto de plato de freno 10,000 LB, diám. 12-1/4".
8-40813-1	Clip sujetador para magneto de plato de freno 3,500; 6,000-7,000 LB, diám. 10" y 12".
8-BP0110-1	Magneto para plato de 10", 3,500 LB.
8-BP0112-1	Magneto para plato de 12", 6,000 y 7,000 LB.
8-K71376-1	Magneto para plato de 12-1/4", 10,000 LB.

CILINDRO PLATO HIDRÁULICO IZQUIERDO



8-BP17020-1

CILINDRO PLATO HIDRÁULICO DERECHO



8-BP17030-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-BP17020-1	Cilindro para plato de freno hidráulico izquierdo de 10" y 12", 3,500; 6,000-7,000 LB.
8-BP17030-1	Cilindro para plato de freno hidráulico derecho de 10" y 12", 3,500; 6,000-7,000 LB.

**SELLO PARA
ESPIGA BT16**
2,000 LB



8-109-1

**SELLO PARA
ESPIGA 84**
3,500 LB



8-58846-1

**SELLO PARA
ESPIGA 42**
6,000 Y 7,000 LB



8-42385-1

SELLO PARA EJE
10,000 LB



8-10511-1

ASIENTO PARA EJE
2,000 LB



8-349-1

ASIENTO PARA EJE
3,500 LB



8-343-1

ASIENTO PARA EJE
6,000 y 7,000 LB



8-342-1


MODELO	DESCRIPCIÓN
8-109-1	Sello para espiga BT16; sistema de eje 2,000 LB.
8-58846-1	Sello para espiga 84; sistema de eje 3,500 LB.
8-42385-1	Sello para espiga 42; sistema de eje 6,000 y 7,000 LB.
8-10511-1	Sello para sistema de eje 10,000 LB.
8-349-1	Asiento para eje de 2,000 LB.
8-343-1	Asiento para eje de 3,500 LB.
8-342-1	Asiento para eje de 6,000 y 7,000 LB.

**RONDANA TIPO "O"
PARA ESPIGA**



8-SW1000-1

**RONDANA TIPO "O"
SIN CHAVETA**



8-93001-1

**RONDANA TIPO "D"
PARA EJE**



8-SW1001-1

**TUERCA PLANA
PARA EJE**



8-8750007-1

**TUERCA
CASTILLO**



8-165686-1

**CHAVETA DE
1/8" POR 1-3/4"**



8-4755-1

**COLUMPIO PARA
SUSPENSIÓN**



8-41012-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-SW1000-1	Rondana en forma "O" para espigas BT16 / 84 / 42.
8-93001-1	Rondana en forma "O" sin chaveta para espigas BT16 / 84 / 42.
8-SW1001-1	Rondana en forma "D" para espigas de la misma forma.
8-8750007-1	Tuerca hexagonal para eje de 10,000 LB.
8-165686-1	Tuerca castillo diám. interior 1" para espigas BT16 / 84 / 42.
8-4755-1	Chaveta de 1/8", longitud 1-3/4".
8-41012-1	Columpio de refacción para kit de suspensión 3,500 LB.

**SUJETADOR TRASERO
SUSPENSIÓN APS3SE**
2,000 LB



8-41044-1

**PERCHA DELANTERA
SUSPENSIÓN APS3SE**
2,000 Y 3,500 LB



8-41014-1

**PERCHA TRASERA
SUSPENSIÓN APS5**
3,500 LB



8-41013-1

**PERCHA CENTRAL
SUSPENSIÓN APT5**
3,500 LB



8-41014M-1

**PERCHA CENTRAL ALTA
SUSPENSIÓN APT5**
3,500 LB



8-41014L-1

**PERCHA CENTRAL XL
SUSPENSIÓN APT5**
3,500 LB



8-41014LX-1

BALANCÍN PARA APT5
3,500 LB



8-A2252CB-1

**PERCHA DELANTERA
PARA EJE 6,000 Y 7,000 LB**



8-41132H-1

**PERCHA TRASERA
PARA EJE 6,000 Y 7,000 LB**



8-41133H-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-41044-1	Sujetador trasero tipo "C" para APS3SE -suspensión 2,000 LB-.
8-41014-1	Percha delantera para APS3SE/APS5/APT5/APT5A -suspensión 2,000 ó 3,500 LB-.
8-41013-1	Percha trasera para APS5/APT5/APT5A -suspensión 3,500 LB-.
8-41014M-1	Percha central para APT5/APT5A -suspensión tándem y triple 3,500 LB-.
8-41014L-1	Percha central alta para APT5/APT5A -suspensión tándem y triple 3,500 LB-.
8-41014LX-1	Percha central extra-alta para APT5/APT5A -suspensión tándem y triple 3,500 LB-.
8-A2252CB-1	Balancín central 9" para APT5/APT5A -suspensión tándem y triple 3,500 LB-.
8-41132H-1	Percha delantera para APS6SE/APT6SE/4113H -suspensión 6,000 y 7,000 LB-.
8-41133H-1	Percha trasera para APS6SE/APT6SE/4113H -suspensión 6,000 y 7,000 LB-.

BALANCÍN CENTRAL

SUSPENSIÓN 6,000 Y 7,000 LB



8-41131-1

PERCHA CENTRAL PARA BALANCÍN

SUSPENSIÓN 6,000 Y 7,000 LB



8-41134H-1

**TORNILLO TEMPLADO
9/16" X 3"**

2,000 Y 3,500 LB



8-41137-1

**TORNILLO TEMPLADO
9/16" X 3-1/2"**

8-41137L-1

TUERCA 9/16"

P/TORNILLO 8-4113XX-1



8-41016-1

**TORNILLO CENTRAL
PARA APT6SE Y 4113H**

8-4114-1

TUERCA CASTILLO 3/4"
PARA TORNILLO CENTRAL

8-6113-1

BUJE NYLON
PARA BALANCÍN Y MUELLE

8-4370-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-41131-1	Balancín 12" para APT6SE/4113H -suspensión tándem y triple 6,000 y 7,000 LB-.
8-41134H-1	Percha central para APT6SE/4113H -suspensión tándem y triple 6,000 y 7,000 LB-.
8-41137-1	Tornillo templado 9/16" por 3" -para kit de suspensión 2,000 y 3,500 LB-.
8-41137L-1	Tornillo templado 9/16" por 3-1/2" -para kit de suspensión 6,000 y 7,000 LB-.
8-41016-1	Tuerca 9/16" para tornillos 8-41137-1 ó 8-41137L-1.
8-4114-1	Tornillo central para APT6SE/4113H -suspensión tándem y triple 6,000 y 7,000 LB-.
8-6113-1	Tuerca castillo 3/4" para tornillo central 8-4114-1.
8-4370-1	Buje de nylon para muelles con ojo y para balancín 8-A2252CB-1 -3,500 LB-.

TAPA PARA GATO



8-015500-1

ARO SUJETADOR PARA GATO GIRATORIO CON PLACA



8-015904-1

MANIVELA SUPERIOR PARA GATOS



8-018917-1

PLACA SUJECCIÓN PARA GATO GIRATORIO CON PLACA



8-115909-1

PERNO PARA GATOS GIRATORIOS CON PLACA



8-18400-1

MANIVELA LATERAL PARA GATOS



8-18918-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-015500-1	Tapa para gato
8-015904-1	Aro sujetador de refacción para gatos giratorios con placa.
8-018917-1	Manivela superior de refacción para gatos.
8-115909-1	Placa de sujeción de refacción para gato giratorio con placa.
8-18400-1	Perno de refacción para gatos giratorios con placa.
8-18918-1	Manivela lateral de refacción para gatos.

**CILINDRO DE
MONTAJE PARA GATO
GIRATORIO**
MARCA BULLDOG



8-5006-1

**RUEDA DESMONTABLE
1,000 LB**



8-80552-1

**RUEDA DESMONTABLE
RAM 1,000 LB**



8-80552Q-1

**CILINDRO DE MONTAJE
PARA GATO GIRATORIO**
MARCA RAM



8-82500-1

*Modelo bajo pedido.

**SOPORTE PARA
GATO FIJO**
MARCA ATWOOD



8-82650-1

**SOPORTE
UNIVERSAL PARA
GATOS FIJO**



8-82650P-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-5061-1	Cilindro de montaje de refacción para gatos giratorios con cilindro.
8-80552-1	Rueda desmontable para gatos, capacidad máxima 1,000 LB.
8-80552Q-1	Rueda desmontable para gatos RAM, capacidad máxima 1,000 LB.
8-82500-1	Cilindro de montaje de refacción para gatos giratorios con cilindro RAM.
8-82650-1	Soporte plano para gatos fijos marca ATWOOD.
8-82650P-1	Soporte plano universal para gatos fijos.

**CILINDRO MAESTRO
PARA TIRÓN
HIDRÁULICO**


8-23744-1

**PERNO DE 5/16" CON
CADENA PARA TIRÓN
TIPO A FORJADO**


8-25201-1

**BASE "D" PARA TIRÓN
CUELLO DE GANSO**


8-3132HB-1

**BOLA DE REPUESTO
TIRÓN 1-BPH2000-1**


1-RB2000-1

**BOLA DE REPUESTO
TIRÓN 1-BH82516-1**


1-RB2516-1

**BOLA DE REPUESTO
KIT BOLA OCULTA 1-G9000-1**


1-2516114HT-1

**ABRAZADERAS REPUESTO
KIT BOLA OCULTA 1-G9000-1**


1-BRB03-1

**CANAL 3 POSICIONES
PARA TIRONES AJUSTABLES**


8-B8978-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-23744-1	Cilindro maestro para tirón hidráulico 1-16075-1.
8-25201-1	Perno de 5/16" con cadena para tirón forjado 1-2B8-1 ó 1-3B8-1.
8-3132HB-1	Base "D" para tirón cuello de ganso con bola de 2".
1-RB2000-1	Bola de repuesto de 2" para tirón tipo gancho 1-BPH2000-1.
1-RB2516-1	Bola de repuesto de 2-5/16" para tirón tipo gancho 1-BH82516-1.
1-2516114HT-1	Bola de repuesto de 2-5/16" para kit de bola oculta 1-G9000-1.
1-BRB03-1	Abrazaderas de repuesto para kit de bola oculta 1-G9000-1.
8-B8978-1	Canal de 3 posiciones para tirones ajustables.

**ANILLO EN FORMA "D"
5/8" CON SOPORTE**



9-7404-1

**ANILLO EN FORMA "D"
1/2" CON SOPORTE**



9-7405-1

**ESCALÓN
GALVANIZADO**



9-B2797Z-1

ESCALÓN SENCILLO 24" ANCHO



9-HS1001-1

ESCALÓN DOBLE 24" ANCHO



9-HS1002-1

**POLVERA
CROMADA 2.95**



9-CH295STD-1

**POLVERA
CROMADA 3.195**



9-CH319STD-1

**POLVERA
CROMADA 4.250**



9-CH425STD-1

**CHAPA CROMADA
CON LLAVE**




MODELO	DESCRIPCIÓN
9-7404-1	Anillo en forma "D" de 5/8" con soporte.
9-7405-1	Anillo en forma "D" de 1/2" con soporte.
9-B2797Z-1	Escalón galvanizado, base atornillable, medidas 2-1/3" por 4-3/8".
9-HS1001-1	Escalón sencillo, plegable, medidas 8.5" por 24".
9-HS1002-1	Escalón doble, plegable, medidas 8.5" por 24".
9-CH295STD-1	Polvera central cromada 2.950" para rin 12".
9-CH319STD-1	Polvera central cromada 3.195" para rin 14" y 15".
9-CH425STD-1	Polvera central cromada 4.250" para rin 15" y 16" (sólo 6 birlos).
9-L1883-1	Chapa con llave.

**CHAPA GALVANIZADA
SIN LLAVE**

9-N3980-1
**PERNO DE 1/4" CON
ARO SUJETADOR**

9-66000-1
**PERNO DE 3/16" CON
ARO SUJETADOR**

9-66003-1
**PERNO 1/4" X 2" CON
SEGURO SUJETADOR
PARA TIRONES**

9-66050-1
**PERNO CON CLIP "R"
1/2" X 4-1/2"
PARA ARRASTRE**

9-66100-1
**PERNO CON CLIP "R"
5/8" X 6-1/4"
PARA ARRASTRE**

9-66105-1
**BARRA DE ACERO
STD PARA TENSOR**

9-1903060-60
**CINCHO PARA WINCH
20' X 2" CON GANCHO**

9-3650-1
**SOPORTE PARA
LLANTA**

9-6100-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
9-N3980-1	Chapa galvanizada sin llave.
9-66000-1	Perno de 1/4" con aro sujetador.
9-66003-1	Perno de 3/16" con aro sujetador.
9-66050-1	Perno de 1/4" por 2" con seguro sujetador, ideal para tirones.
9-66100-1	Perno de 1/2" por 4-1/2" con clip "R", ideal para sistemas de arrastre.
9-66105-1	Perno de 5/8" por 6-1/4" con clip "R", ideal para sistemas de arrastre.
9-1903060-60	Barra de acero negro estándar para tensor.
9-3650-1	Cincho para winch, 20' longitud por 2", incluye gancho.
9-6100-1	Soporte para llanta de refacción, rin 13", 14" y 15".

SOPORTE PARA LLANTA

9-6100A-1
**LIGADOR DE CADENA
3/8" A 1/2" PARA
SUJECIÓN DE CARGA**

9-10035-60
**TENSOR DE CADENA
5/16" A 3/8"**

9-3500-60
**TENSOR DE 12' X 2" CON
MATRACA Y GANCHO
PLANO
PARA RIEL LOGÍSTICO**

9-10120-60
**TENSOR DE 16' X 2"
CON MATRACA Y
GANCHO PLANO
PARA RIEL LOGÍSTICO**

9-10160-60
**RIEL LOGÍSTICO ACERO
LONGITUD 10' (3 MTS)**

9-3700-60
**BANDA 4"
MARCA KINEDYNE**

9-4004L-60

*Venta por metro

**TENSOR 16' X 1" CON MATRACA
Y GANCHO DE ALAMBRE TIPO "S"**

9-71168145-60
**ARGOLLA DE
ACERO P/PISO**

9-7190-60

MODELO	DESCRIPCIÓN
9-6100A-1	Soporte tipo abrazadera para llanta de refacción con rin 13" ó 14".
9-10035-60	Ligador de cadena 3/8" a 1/2"; capacidad 9,200 LB; ideal para sujeción de carga.
9-3500-60	Ajustador de cadena de 5/16" a 3/8"; capacidad 5,400 LB; ideal sujeción de carga.
9-10120-60	Tensor de 12' por 2" con matraca y gancho plano para riel logístico.
9-10160-60	Tensor de 16' por 2" con matraca y gancho plano para riel logístico.
9-3700-60	Riel logístico de acero pintado, longitud 10' (3 metros).
9-4004L-60	Banda marca Kinedyne 4" ancho, sin accesorios, venta por metros.
9-71168145-60	Tensor de 16' por 1" con matraca y gancho de alambre tipo "S".
9-7190-60	Argolla de acero con arandela negra para tensor.

**BANDA 4" CON
GANCHO PLANO**



9-7420WS-60

**ENROLLADOR DE
ACERO ATORNILLABLE**



9-7429P-60

**ENROLLADOR DE
ACERO SOLDABLE**



9-7430P-60

**TENSOR DE ACERO
CON BANDA 2"**



9-802HD27FG-60

**TENSOR DE ACERO
CON BANDA 2"**



9-802HD27F-60

**BANDA 2"
MARCA KINEDYNE**



9-925TY-60

*Venta por metro

**GANCHO ALAMBRE
2" 10,000 LB**



9-636-60


**BARRA ESTABILIZADORA
ACER 89-105**



9-CB1085-60


MODELO	DESCRIPCIÓN
9-7420WS-60	Banda 30' por 4" marca Kinedyne con gancho plano. Control de carga.
9-7429P-60	Enrollador de acero, atornillable. Control de carga.
9-7430P-60	Enrollador de acero estándar, soldable. Control de carga.
9-802HD27FG-60	Tensor de 2" con matraca y gancho tipo "J". Control de carga.
9-802HD27F-60	Tensor de 27' por 2" con matraca y gancho plano. Control de carga.
9-925TY-60	Banda marca Kinedyne de 2", sin accesorios, venta por metros.
9-636-60	Gancho de alambre tipo "J" de 2", capacidad 10,000 LB.
9-CB1085-60	Barra estabilizadora para sujeción de carga.

CONCHA LÁMINA
12" RADIO* 5' X 37" X 15"



9-6301-1


CONCHA LÁMINA
6" RADIO 6' X 37" X 8"



9-6305-1


*También disponible en fibra de vidrio.

ESQUINERO REMOLQUE
DE CABALLOS



9-6311-1

CONCHA FIBRA DE VIDRIO
8" RADIO 6' X 37" X 8"



9-6305F-75

MODELO	DESCRIPCIÓN
9-6301-1	Concha de lámina, 12" radio, medidas: ancho 5', alto 15", proyección 37".
9-6301F-1	Concha fibra de vidrio, 12" radio, medidas: ancho 5', alto 15", proyección 37".
9-6305-1	Concha de lámina, 6" radio, medidas: ancho 6', alto 8", proyección 37".
9-6305F-1	Concha fibra de vidrio, 8" radio, medidas: ancho 6', alto 8", proyección 37".
9-6311-1	Esquinero para remolque de caballos.

**VENTILADOR ALUMINIO
7-1/2"**



9-6501-1

**BISAGRA GALVANIZADA
LONGITUD 8"**



9-B2423F-1

**PERNO DE 1/2"
CON RESORTE
AMBOS SENTIDOS**



9-B2595-1

**PERNO DE 1/2"
CON RESORTE
AMBOS SENTIDOS**



9-B2595-660

*Solicitar el sentido requerido a un Asesor Omegalfa al momento de realizar su compra.

SEGURO PARA PUERTA



9-DH500-1

SEGURO DE VENTANA



9-L207-1

MODELO	DESCRIPCIÓN
8-6501-1	Ventilador de aluminio 7-1/2" diámetro.
8-B2423F-1	Bisagra galvanizada 8" longitud.
8-B2595-1	Perno de 1/2", acero, ambos sentidos, importado.
8-B2595-660	Perno de 1/2", acero, ambos sentidos, nacional.
8-DH500-1	Seguro para puerta.
8-L207-1	Seguro para ventana.



Conoce también nuestra línea de **PRODUCTOS PARA ANDENES**



Sellos
para Andén



Restrictores
de Movimiento



Puertas
Seccionales



Niveladores



Puertas
Rápidas



Sistemas de
Volteo

Grupo Omegalfa, S de R.L. de C.V.
Calle 3 No. 763, Zona Industrial, CP.44940
Guadalajara, Jalisco, México.

☎ 01 (33) 3145-1765 & 3145-3714



grupoomegalfa.com